

河北桦木属一新变种

黄 金 祥

A NEW VARIETY OF BETULA PLATYPHYLLA FROM HEBEI

Huang jin-xiang

铁皮桦 新变种 图

Betula platyphylla Suks. var. *brunnea* J. X. Huang, var. nov.

A var. *platyphylla* differt, corticibus griseo-brunneis vel castaneo-brunneis coriaceo-rumpantibus, ramulis sine glandulis, foliis triangularibus rarius triangulari-ovatis, basi truncatis, apice acuminatis brevioribus, inflorescentiis fructiferis elliptico-oblongis 2—3cm longis, lobis lateralibus bractearum fructiferarum subovatis sursum paulo curvatis, nuculis ellipticis, alis fructum lateroribus vel nuculis subaequilateris.

Hebei, Weichang Xian Chengzi Nangou. Habitat in sylvis montium alt. 1100m 15, 7, 1982. Huang Jin-Xiang 8201 8202 (Typus in Herb. Forest college of Hebei).

本变种与原变种白桦 (*Betula platyphylla* Suks.) 的区别在于树皮灰褐色或栗褐色, 革质爆裂; 小枝无油质点。叶三角形, 少有三角状卵

本文作者工作单位: 河北, 保定市, 河北林学院 (Hebei Forestry College, Baoding, Hebei).

形，基部平截，叶尖较短。果序椭圆状矩圆形，长2—3厘米；果苞中裂片长三角形，侧裂片近卵形，微向上弯；小坚果椭圆形，膜质翅与小坚果近等宽。

河北：围场县，城子南沟，生杂木林中，海拔1100米。15. 7. 1982。
黄金祥 8201, 8202 (模式标本存河北林学院标本室)。




图 铁皮桦 *Betula platyphylla* var. *brunnea*: 1. 果枝; 2. 果苞; 3. 果。